

## MEHANIČKE ZNAČAJKE

### Motor:

- 1.8 MZR benzinski
- 1.798 cm<sup>3</sup>, četverocilindarski redni motor, 16 ventila, dva bregasta vratila u glavi, razvija 88 kW (120 KS) pri 5.500 o/min i 165 Nm pri 4.300 o/min.
  - CO<sub>2</sub> emisije od 152-157 g/km (Euro V).
  - Elektroničko ubrizgavanje u usisnu cijev.
  - Akumulator – 55D23L.
  - Alternator – 12V-100A.
- 2.0 MZR benzinski
- 1.999 cm<sup>3</sup>, četverocilindarski redni motor, 16 ventila, dva bregasta vratila u glavi, razvija 114 kW (155 KS) pri 6.200 o/min i 193 Nm pri 4.500 o/min.
  - CO<sub>2</sub> emisije od 159-161 g/km (Euro V).
  - DISI (elektroničko izravno ubrizgavanje goriva).
  - Akumulator – 55D23L.
  - Alternator – 12V-100A.
- 2.0 MZR benzinski automatik
- 1.999 cm<sup>3</sup>, četverocilindarski redni motor, 16 ventila, dva bregasta vratila u glavi, razvija 114 kW (155 KS) pri 6.200 o/min i 193 Nm pri 4.500 o/min.
  - CO<sub>2</sub> emisije od 176-178 g/km (Euro V).
  - DISI (elektroničko izravno ubrizgavanje goriva).
  - Akumulator – 55D23L.
  - Alternator – 12V-100A.
- 2.5 MZR benzinski
- 2.499 cm<sup>3</sup>, četverocilindarski redni motor, 16 ventila, dva bregasta vratila u glavi, razvija 125 kW (170 KS) pri 6.000 o/min i 226 Nm pri 4.000 o/min.
  - CO<sub>2</sub> emisije od 186-188 g/km (Euro V).
  - Elektroničko ubrizgavanje u usisnu cijev.
  - Akumulator – 55D23L.
  - Alternator – 12V-100A.
- 2.2L CD129
- Dizel od 2.183 cm<sup>3</sup>, razvija 95 kW (129 KS) pri 3.500 o/min i 340 Nm pri 1.800 o/min.
  - CO<sub>2</sub> emisije od 138-139 g/km (norma Euro V).
  - Elektroničko ubrizgavanje u usisnu cijev.
  - Akumulator – 95D31L.
  - Alternator – 12V-100A.
  - Filtar čestica čađe (DPF).
- 2.2L CD163
- Dizel od 2.183 cm<sup>3</sup>, razvija 120 kW (163 KS) pri 3.500 o/min i 360 Nm pri 1.800 o/min.
  - CO<sub>2</sub> emisije od 142-143 g/km (norma Euro V).
  - Elektroničko ubrizgavanje u usisnu cijev.
  - Akumulator – 95D31L.
  - Alternator – 12V-100A.
  - Filtar čestica čađe (DPF).
- 2.2L CD180
- Dizel od 2.183 cm<sup>3</sup>, razvija 132 kW (180 KS) pri 3.500 o/min i 400 Nm pri 1.800 o/min.
  - CO<sub>2</sub> emisije od 142-143 g/km (norma Euro V).
  - Elektroničko ubrizgavanje u usisnu cijev.
  - Akumulator – 95D31L.
  - Alternator – 12V-100A.
  - Filtar čestica čađe (DPF).

### Mjenjač:

- 5- ili 6-stupanjski ručni (6-stupanjski dostupan samo za 2.0 MZR, 2.5 MZR i 2.2 CD163) – omogućava preciznu izmjenu stupnjeva i pruža osjećaj jedinstva između vozača i vozila.
- 5-stupanjski Activematic (opcijski uz 2.0 MZR) – izbor između automatskog i ručnog mjenjača.

### Karoserija:

- Samonoseća čvrsta čelična karoserija otporna na uvijanje s prednjim i stražnjim zonama gužvanja, ojačanom putničkom kabinom te bočnim ojačanjem protiv sudara u vratima.
- Mazdin napredni sustav za upijanje i raspodjelu energije udara namijenjen osiguranju kritičnog unutarnjeg prostora u slučaju nezgode.
- Dodatni sustav zaštite (SRS) sastoji se od središnje kontrolne jedinice i senzora sudara, zatezača prednjih sigurnosnih pojaseva, ograničivača sile zatezanja i sustava zračnih jastuka.

### Ovjes:

- Sprijeda: Nezavisan ovjes s opružnim nogama, pomoćni okvir s četiri oslonca napunjenih tekućinom.
- Straga: Multi-link ovjes E-tipa s jednocjevnim amortizerima i nisko položenim oprugama kako bi se povećao prostor prtljažnika.

### Kočni sustav:

- Hidraulički, dijagonalno podijeljeni dvostruki sustav sa servoojačivačem.
- Sustav sprječavanja blokiranja kotača pri kočenju (ABS) s elektroničkom raspodjelom sile kočenja (EBD) i sustavom pomoći pri naglom kočenju (EBA).
- Sprijeda: samoventilirajuće disk kočnice promjera 299 mm.
- Straga: disk kočnice promjera 280 mm.

# RASPOLOŽIVOST MODELA I TEHNIČKI PODACI

Raspoloživost modela		1.8 MZR	2.0 MZR	2.0 MZR Automatik	2.5 MZR	CD129	CD163	CD180
Sedan / Sport / Sport Combi:	CE	■	–	–	–	■	–	–
	TE	■	■	–	–	■	–	–
	TE Plus	–	■	■	–	■	–	–
	GTA	–	■	–	■	–	■	■

■ = raspoloživo.

## Motor

Radni obujam (cm <sup>3</sup> )	1798	1999	1999	2488	2183	2183	2183
Provrst x hod (mm)	83,0 x 83,1	87,5 x 83,1	87,5 x 83,1	89,0 x 100,0	86,0 x 94,0	86,0 x 94,0	86,0 x 94,0
Ventila po cilindru	4	4	4	4	4	4	4
Najveća snaga, kW (KS) pri o/min	88 (120) / 5500	114 (155) / 6200	114 (155) / 6200	125 (170) / 6000	95 (129) / 3500	120 (163) / 3500	132 (180) / 3500
Najveći okretni moment, Nm pri o/min	165 / 4300	193 / 4500	193 / 4500	226 / 4000	340 / 1800	360 / 1800	400 / 1800
Omjer kompresije	10,8	11,2	11,2	9,7	16,1	16,3	16,3

## Prijenos snage

Mjenjač		5-stupanjski ručni	6-stupanjski ručni	5-stupanjski automatski	6-stupanjski ručni	6-stupanjski ručni	6-stupanjski ručni	
Prijenosni omjeri:	1. stupanj	3,666	3,454	3,620	3,454	3,818	3,538	3,538
	2. stupanj	2,059	1,842	1,925	1,842	1,913	1,913	1,913
	3. stupanj	1,310	1,233	1,285	1,310	1,218	1,218	1,218
	4. stupanj	0,970	0,914	0,933	0,970	0,880	0,880	0,880
	5. stupanj	0,755	0,795	0,692	0,795	0,809	0,809	0,809
	6. stupanj	–	0,680	–	0,680	0,711	0,711	0,711
	Stupanj za hod unatrag	3,166	3,198	3,405	3,198	4,139	3,831	3,831
Prijenosni omjer u diferencijalu	4,105	4,388	3,863	4,388	3,421 / 2,954	3,611 / 3,095	3,611 / 3,095	

## Upravljač

Mehanizam upravljača	— Upravljač s nazubljenom letvom i električnim servoojačivačem (EPAS) —						
Promjer kruga okretanja (m)	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8

## Performanse i potrošnja

Sedan								
Ubrzanje (0-100 km/h u sek)		11,4	10,0	10,9	8,1	10,7	8,9	8,5
Najveća brzina (km/h)		196	217	208	220	195	212	218
Potrošnja goriva (l/100 km) <sup>1)</sup> :	Grad	9,3	9,6	10,7	11,1	6,6	6,6	6,9
	Izvan grada	5,0	5,3	5,8	6,3	4,4	4,5	4,5
	Kombinirano	6,6	6,9	7,6	8,0	5,2	5,4	5,4
CO <sub>2</sub> emisije (g/km) <sup>1)</sup>		152	159	176	186	138	142	142
Norma za ispušne plinove		Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
Preporučeno gorivo		— Bezolovni 95 RON —				— Cetanski indeks >43 —		
Obujam spremnika goriva (l)		64	64	64	64	64	64	64

## Sport

Ubrzanje (0-100 km/h u sek)		11,7	10,3	11,2	8,4	10,9	9,2	8,7
Najveća brzina (km/h)		194	215	206	220	195	212	218
Potrošnja goriva (l/100 km) <sup>1)</sup> :	Grad	9,4	9,6	10,7	11,1	6,6	6,9	6,9
	Izvan grada	5,1	5,3	5,8	6,3	4,4	4,4	4,5
	Kombinirano	6,7	6,9	7,6	8,0	5,2	5,2	5,4
CO <sub>2</sub> emisije (g/km) <sup>1)</sup>		155	159	176	186	138	138	142
Norma za ispušne plinove		Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
Preporučeno gorivo		— bezolovni 95 RON —				— Cetanski indeks >43 —		
Obujam spremnika goriva (l)		64	64	64	64	64	64	64

<sup>1)</sup> Potrošnja goriva i CO<sub>2</sub> vrijednosti emisija prema 80/1268 EWG (1999/100/EC).

## TEHNIČKI PODACI

Performanse i potrošnja Sport Combi	1.8 MZR	2.0 MZR	2.0 MZR Automatik	2.5 MZR	CD129	CD163	CD180
Ubrzanje (0-100 km/h u sek)	11,8	10,4	11,3	8,4	10,9	9,2	8,7
Najveća brzina (km/h)	190	211	202	218	193	211	216
Potrošnja goriva (l/100 km) <sup>1)</sup> :	Grad	9,5	9,7	10,7	11,2	6,6	6,9
	Izvan grada	5,2	5,4	5,8	6,4	4,4	4,5
	Kombinirano	6,7	7,0	7,7	8,1	5,2	5,4
CO <sub>2</sub> emisije (g/km) <sup>1)</sup>	157	161	178	188	139	143	143
Norma za ispušne plinove	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
Preporučeno gorivo	bezolovni 95 RON				Cetanski indeks >43		
Obujam spremnika goriva (l)	64	64	64	64	64	64	64


<sup>1)</sup> Potrošnja goriva i CO<sub>2</sub> vrijednosti emisija prema 80/1268 EWG (1999/100/EC).

### Dimenzije i težine

Sedan

Dužina / širina / visina vozila (mm)	4755 / 1795 / 1440						
Udaljenost od tla između osovine – bez opterećenja (mm)	165	165	165	165	165	165	165
Trag kotača sprijeda / straga (mm)	1570* / 1560** / 1550***						
Međuosovinski razmak (mm)	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725
Prostor za glavu / noge / ramena, sprijeda (mm)	1001 / 1079 / 1430						
Prostor za glavu / noge / ramena, straga (mm)	955 / 947 / 1410						
Obujam prtljažnika prema VDA (l)	519	519	519	519	519	519	519
Promjer samoventilirajućih disk-kočnica sprijeda (mm)	299	299	299	299	299	299	299
Promjer disk-kočnica straga (mm)	280	280	280	280	280	280	280
Masa praznog vozila (kg) s vozačem (75 kg) (min.)	1370	1400	1425	1420	1510	1510	1510
Maks. dozvoljena ukupna masa vozila (kg)	1885	1915	1940	1930	2055	2065	2065
Dozvoljeno opterećenje osovine sprijeda / straga (kg)	1005 / 980	1025 / 990	1025 / 985	1040 / 990	1170 / 985	1180 / 985	1180 / 985
Maks. dozvoljena masa prikolice (kg):	s kočnicama na usponu 8%	1500	1700	1700	1700	1600	1800
	s kočnicama na usponu 12%	1300	1500	1500	1500	1400	1600
Maks. dozvoljeno opterećenje krova (kg)	100	100	100	100	100	100	100




\*S naplacima 16x6; \*\*S naplacima 16x6,5; \*\*\*S naplacima 17"/18".



## TEHNIČKI PODACI

### Dimenzije i težine




Sport	1.8 MZR	2.0 MZR	2.0 MZR Automatik	2.5 MZR	CD129 (95 kW)	CD163 (120 kW)	CD180 (132 kW)
Dužina / širina / visina vozila (mm)	4755 / 1795 / 1440						
Udaljenost od tla između osovina – bez opterećenja (mm)	165	165	165	165	165	165	165
Trag kotača sprijeda / straga (mm)	1570* / 1560** / 1550***						
Međuosovinski razmak (mm)	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725
Prostor za glavu / noge / ramena, sprijeda (mm)	1001 / 1079 / 1430						
Prostor za glavu / noge / ramena, straga (mm)	945 / 947 / 1410						
Obujam prtljavnika prema VDA (l): Osnovni obujam:	510	510	510	510	510	510	510
S preklapjenim stražnjim sjedalima do stropa:	1702	1702	1702	1702	1702	1702	1702
Promjer samoventilirajućih disk-kočnica sprijeda (mm)	299	299	299	299	299	299	299
Promjer disk-kočnica straga (mm)	280	280	280	280	280	280	280
Masa praznog vozila (kg) s vozačem (75 kg) (min.)	1410	1435	1465	1455	1550	1555	1555
Maks. dozvoljena ukupna masa vozila (kg)	1925	1955	1980	1970	2100	2110	2110
Dozvoljeno opterećenje osovine sprijeda / straga (kg)	1000 / 1025	1030 / 1030	1055 / 1020	1035 / 1035	1170 / 1030	1180 / 1030	1180 / 1030
Maks. dozvoljena masa prikolice (kg): s kočnicama na usponu 8%	1500	1700	1700	1700	1600	1800	1800
s kočnicama na usponu 12%	1300	1500	1500	1500	1400	1600	1600
Maks. dozvoljeno opterećenje krova (kg)	100	100	100	100	100	100	100



### Sport Combi

Sport Combi	1.8 MZR	2.0 MZR	2.0 MZR Automatik	2.5 MZR	CD129 (95 kW)	CD163 (120 kW)	CD180 (132 kW)
Dužina / širina / visina vozila (mm)	4785 / 1795 / 1490						
Udaljenost od tla između osovina – bez opterećenja (mm)	165	165	165	165	165	165	165
Trag kotača sprijeda / straga (mm)	1570* / 1560** / 1550***						
Međuosovinski razmak (mm)	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725
Prostor za glavu / noge / ramena, sprijeda (mm)	1001 / 1079 / 1430						
Prostor za glavu / noge / ramena, straga (mm)	990 / 947 / 1410						
Obujam prtljavnika prema VDA (l): Osnovni obujam:	519	519	519	519	519	519	519
S preklop. str. sjedalima do stropa:	1751	1751	1751	1751	1751	1751	1751
Promjer samoventilirajućih disk-kočnica sprijeda (mm)	299	299	299	299	299	299	299
Promjer disk-kočnica straga (mm)	280	280	280	280	280	280	280
Masa praznog vozila (kg) s vozačem (75 kg) (min.)	1425	1465	1480	1485	1565	1575	1575
Maks. dozvoljena ukupna masa vozila (kg)	1965	2000	2030	2010	2135	2145	2145
Dozvoljeno opterećenje osovine sprijeda / straga (kg)	990 / 1075	1020 / 1080	1045 / 1045	1025 / 1085	1155 / 1075	1165 / 1075	1165 / 1075
Maks. dozvoljena masa prikolice (kg): s kočnicama na usponu 8%	1500	1700	1700	1700	1600	1800	1800
s kočnicama na usponu 12%	1300	1500	1500	1500	1400	1600	1600
Maks. dozvoljeno opterećenje krova (kg)	100	100	100	100	100	100	100

\*S naplacija 16x6; \*\*S naplacija 16x6,5; \*\*\*S naplacija 17"/18".



CE oprema		CE	TE	TE Plus	GTA
<b>Udobnost i praktičnost</b>					
Središnje zaključavanje i super zaključavanje		■			
Daljinsko središnje zaključavanje:	S osvijetljenim pragom	■			
Servo upravljač:	Električni	■			
Električni podizači stakala:	Prednji i stražnji, automatsko spuštanje svakog stakla jednim dodirrom	■			
	Globalno zatvaranje (središnje zatvaranje svih prozora pomoću privjeska na ključu)	■			
Klima-uređaj:	Ručni	■			
Sjenila za sunce:	Na strani vozača i suvozača, s ogledalcem i držačem kartica	■			
Funkcija 'pametnih' pokazivača smjera:	Laganim pomicanjem ručice pokazivača smjera aktivira pokazivače tri puta bez potrebe za ručnim vraćanjem ručice	■			
<b>Vanjska oprema</b>					
Gume i naplaci:	205/60 R16 s 16" čeličnim naplacima	■			
Komplet za popravak guma		■			
Kromirana gornja rešetka		■			
Branici, prednji i stražnji:	U boji karoserije	■			
Bočna proširenja:	U boji karoserije	■			
Kvake:	U boji karoserije	■			
Ispušni sustav:	Nastavak ispušne cijevi	■			
Brisači:	Prednji s podesivim intervalnim brisanjem i uređajem za pranje vjetrobrana	■			
Prednja svjetla:	Halogenska	■			
Podešavanje visine svjetlosnog snopa:	Ručno	■			
Stražnje kočno svjetlo, visoko postavljeno		■			
Stražnje svjetlo za maglu		■			
Retrovizori:	Električno podesivi, kućišta u boji karoserije	■			
<b>Unutrašnja oprema</b>					
Sjedala s integriranim naslonima za glavu:	Vozačko sjedalo podesivo po nagibu i visini	■			
	Vozačko sjedalo s podesivom lumbalnom potporom	■			
	Aktivni nasloni za glavu na strani vozača i suvozača	■			
	Nasloni za glavu na strani vozača i suvozača koji se mogu podesiti po visini	■			
Stražnja sjedala:	Preklopiva u omjeru 60/40 (Sedan)	■			
	Preklopiva u cijelosti u omjeru 60/40 (Sport i Sport Combi)	■			
	Sustav prekloplivih sjedala Karakuri (Sport i Sport Combi)	■			
	Tri naslona za glavu podesiva po visini	■			
Obruč upravljača:	Namjestiv po visini i dubini	■			
Rukohvati:	Prednji suvozačev i dva stražnja s kukicama za kapute	■			
Audio sustav:	AM/FM modularni radio / CD / MP3, četiri zvučnika	■			
Brojčanici:	Digitalni termometar za vanjsku temperaturu	■			
Digitalni sat		■			
Električna utičnica		■			
Dodatni spremnici:	Osvijetljeni pretinac ispred suvozača, na zaključavanje	■			
	Džep na naslonu sjedala (na strani suvozača)	■			
	Džepovi u prednjim vratima	■			
	Dva držača za boce, sprijeda	■			
Stropno svjetlo s posebnim svjetlom za čitanje		■			
Unutarnji retrovizor		■			
<b>Sigurnost i zaštita</b>					
Mazdin napredni sustav za raspodjelu i apsorpciju energije udara (MAIDAS):	Konstrukcija karoserije u obliku trostrukog H za zaštitu putnika pri sudarima	■			
Dodatni sustav zaštite (SRS):	Središnja kontrolna jedinica i senzori sudara, zatezači prednjih sigurnosnih pojaseva, ograničivači sile zatezanja i sustav zračnih jastuka	■			
Sustav sprječavanja blokiranja kotača pri kočenju (ABS):	S elektroničkom raspodjelom sile kočenja (EBD) i sustavom pomoći pri naglom kočenju (EBA)	■			
Dinamička kontrola stabilnosti (DSC):	S regulacijom proklizavanja (TCS)	■			
Sustav upozorenja u slučaju naglog kočenja (ESS):	Automatsko uključivanje treperavih stop svjetala i sva četiri pokazivača smjera prilikom naglog kočenja	■			
Zračni jastuci:	Dvostruki prednji zračni jastuci	■			
	Prednji bočni zračni jastuci	■			
	Prednji i stražnji zračni jastuci u obliku zavjese	■			
Sigurnosna papučica kočnice radi minimalnog udarca		■			
Minimizirajuća prednja sjedala Whiplash		■			
Aktivni nasloni za glavu:	Prednja sjedala	■			

# OPREMA

CE oprema	CE	TE	TE Plus	GTA
Pokazivač nevezanih sigurnosnih pojaseva (za sjedala vozača i suvozača)	■			
Sigurnosni pojasevi:				
Prednji, s 3 hvatišta (ELR) x 2 s zatezačima i ograničivačima sile zatezanja, podesivi po visini	■			
Stražnji, s 3 hvatišta (ELR) x 3	■			
Zatezač	■			
ISOFIX pričvršćenje za dječju sjedalicu	■			
Imobilizator	■			

## TE oprema (dodatno na CE)

Udobnost i praktičnost				
Tempomat: Komande na upravljaču		■		
Sustav pomoći za kretanje na uzbrdici (HHA)		■		
Klima-uređaj: Dvozonski automatski		■		
Sjenila za sunce: Na strani vozača i suvozača, s ogledalcem, nosačem kartica i osvjetljenjem		■		
<b>Vanjska oprema</b>				
Gume i naplaci: 215/50 R17 s 17" aluminijskim naplacima		■		
Brisači: Prednji automatski sa senzorom za kišu		■		
Prednja svjetla: Automatska		■		
Prednja svjetla za maglu		■		
Retrovizori: Električno pokretani, grijani, preklopivi		■		
Krovni nosač		■ Sport Combi		
<b>Unutrašnja oprema</b>				
Sjedala s integriranim naslonima za glavu: Grijana sjedala vozača i suvozača		■		
Stražnja sjedala: Središnji naslon za ruke		■		
Obruč upravljača: Kožni		■		
CF-mreža: Komande na upravljaču za audio, navigaciju, klima uređaj i putno računalo		■		
Ručica mjenjača: Kožna		■		
Unutarnje kvake: Krom		■		
Ručica parkirne kočnice: Kožna		■		
Audio sustav: Izmjenjivač 6 CD-a/MP3 sa šest zvučnika i pomoćnom utičnicom		■		
Brojčanici: Putno računalo s alarmom za brzinu		■		
Režim osvjetljenja za dobrodošlicu vozaču		■		
Prednji klizni naslon za ruke s dvostrukim spremnikom		■		
Unutarnji retrovizor: Automatsko zatamnivanje		■		
Mreža za pregrađivanje prtljažnog prostora		■ Sport Combi		
Dodatna električna utičnica u teretnom prostoru		■ Sport Combi		

## Oprema TE Plus (dodatno na TE)

Udobnost i praktičnost				
<b>Vanjska oprema</b>				
Prednja svjetla: Bi-ksenonska s prilagodljivim sustavom prednjeg osvjetljenja (AFS) i uređajem za pranje			■	
Podešavanje svjetlosnog snopa: Automatski			■	
Pomoć pri parkiranju: Sprijeda i straga			■	
<b>Unutrašnja oprema</b>				
Audio sustav: Bose® sustav ozvučenja s izmjenjivačem 6 CD-a / MP3, Bluetooth® i osam zvučnika			■	
Brojčanici: Sustav nadzora tlaka u gumama			■	
Bluetooth® handsfree: Handsfree komplet, sa touch-screenom, glasovnim upravljanjem i Bluetooth-om®			■	
<b>Sigurnost i zaštita</b>				
Sustav nadzora stražnjeg mrtvog kuta (RVM): Radarski sustav koji obuhvaća sustav pomoći vozaču pri promjeni vozne trake i nadzor mrtvog kuta			■	

# OPREMA

GTA (dodatno na TE Plus)		CE	TE	TE Plus	GTA
<b>Udobnost i praktičnost</b>					
Daljinsko središnje zaključavanje pomoću Smart Card:	S gumbom za pokretanje motora				■
<b>Vanjska oprema</b>					
Gume i naplaci:	225/45 R18 s 18" aluminijskim naplacima				■
Sportski optički paket:	Sportska rešetka hladnjaka, stražnji spoiler, sportska prednja svjetla za maglu. Svi dijelovi karoserije usklađenih su boja				■
Stražnji spoiler:	Krovni (za Sport Combi) Spoiler na prtljažniku (za Sedan i Sport)				■
Zatamnjena stražnja stakla					■
Stražnja svjetla u LED tehnici					■
<b>Unutrašnja oprema</b>					
Sjedala s integriranim naslonima za glavu:	Sportska prednja sjedala				■
	Djelomično kožne obloge				■
	Kožne obloge				○ Paket Luxury
	Električno podešavanje, sjedala vozača i suvozača s memorijskom funkcijom za sjedalo vozača				○ Paket Luxury
Stražnja sjedala:	Središnji naslon za ruke sa spremnikom				■
Papučice:	Aluminijske				■
Naslon za noge:	Aluminijske				■
Ručica mjenjača:	Kožna, crna, sa srebrnim umetkom				■
Karbonski umeci na instrumentnoj ploči					■
Brojčanici:	Brojčanici s crveno-plavim osvjetljenjem				■
Satelitski navigacijski sustavi:	Navigacijski sustav s DVD-om				○ Paket Luxury
<b>Sigurnost i zaštita</b>					
Protuprovalni alarm:	S ultrazvučnim senzorom				■

## Dodatna oprema

<b>Udobnost i praktičnost</b>					
Podni tepisi:	Podni tepih 'Standard', crni s logotipom 'Mazda6'				○A
	Podni tepih 'Luxury', crni s logotipom 'Mazda6'				○A
	Gumeni tepih, prednji i stražnji s dvije točke pričvršćenja, crni s logotipom Mazde6				○A
Osvjetljenje prtljažnika					○A
Vješalica					○A
Hladnjak i grijač:	zapremnine 15 litara				○A
<b>Vanjska oprema</b>					
Gume i naplaci:	205/60 R16 s 16" aluminijskim naplacima				○A
	215/50 R17 s 17" aluminijskim naplacima				○A
	225/45 R18 s 18" aluminijskim naplacima				○A
	225/45 R18 s 18" aluminijskim naplacima sa sjajnom titanskom završnom obradom				○A
	225/45 R18 s 18" aluminijskim naplacima s poliranom mat crnom završnom obradom				○A
Zavjesice za blato:	Prednje i stražnje u boji materijala (crnoj)				○A
	Prednje i stražnje obložene premazom (mogu se lakirati)				○A
Eibach sportski spušteni ovjes					○A
Branici, prednji i stražnji:	Folija za stražnji branik				○A
	Obloga stražnjeg branika				○A Sport Combi
Sportski ispušni lonac:	dizel (tbd) I benzinski				○A
Stražnji spoiler:	Krovni				○A Sport Combi
	mali				○A Sedan i Sport
	veliki				○A
Prednja svjetla za maglu					○A (samo CE)

○A = dodatna oprema koja se dodatno plaća.

# OPREMA


## Dodatna oprema

GTA


Stražnja svjetla s LED tehnikom					OA (Sedan i Sport, ne GTA)
Senzor za pomoć pri parkiranju:	Prednji i / ili stražnji				OA (CE, TE)
Retrovizori:	Kromirana kućišta				OA
Krovni nosač prtljage:	Pričvršćen na verzijama Sedan i Sport, fiksiran na Sport Combi				OA
	Nosač za skije				OA
	Mali nosač za do četiri skije ili dva snowboarda				OA
	Veliki nosač za do šest skija ili četiri snowboarda				OA
	Nosač za bicikle				OA
Kuka za vuču:	Nosač za kajak				OA
	Na skidanje za verzije Sedan i Sport, na skidanje ili fiksirana za Sport Combi				OA
Krovnja kutija:	Snop kablova za vuču (dostupni kao 7-pinski i 13-pinski)				OA
	Mala D x Š x V: 175 x 82 x 45 cm, zapremnine 450 litara				OA
	Velika D x Š x V: 232 x 70 x 40 cm, zapremnine 460 litara				OA
	Ranger Load 90				OA
<b>Unutrašnja oprema</b>					
Sjedala s integriranim naslonima za glavu:	Grijana sjedala vozača i suvozača				OA (CE)
Papučice:	Aluminijske				OA
Ručica mjenjača:	Kožna sa srebrnim prstenom (materijal treba tek potvrditi)				OA (ne GTA)
	Kožna s aluminijskim prstenom				OA
Okviri zvučnika u vratima:	Prednji i stražnji, izgled brušenog aluminija (komplet od četiri okvira) (tbd)				OA
Sjenila:	Za stražnje bočne prozore, s okvirom i kompletom za pričvršćenje				OA
	Za stražnje prozore, s okvirom i kompletom za pričvršćenje (tip role za Sport)				OA
	Za stražnje prozore, s okvirom i kompletom za pričvršćenje				OA
Ukrasna obloga praga:	Prednja i stražnja osvijetljena s logotipom Mazde6				OA
Ručica parkirne kočnice:	Brušena aluminijska obloga				OA
Audio sustav:	iPod priključak				OA
	Bluetooth audio odašiljač (potreban OE Bluetooth)				OA
Satelitski navigacijski sustavi:	Prijenosna navigacija Garmin				OA
	Pioneer F320BT s prijenosnim zaslonom 4.3" (CD)				OA
	Pioneer F920BT sa zaslonom 6.1" (CD)				OA
	Pioneer F20BT sa zaslonom 7" (DVD)				OA
Bluetooth® handsfree:	Bluetooth® handsfree komplet				OA
Osvjetljenje za dobrodošlicu vozača:	Prednje područje nogu i na strani suvozača (LED)				OA
Upaljač za cigarete					OA
Prednja pepeljara, osvijetljena					OA
Prtljažnik:	Obloga prtljažnika				OA
	Sustav pohranjivanja u prtljažniku				OA
	Mreža prtljažnika				OA
	Osvjetljenje prtljažnika				OA Sport Combi
	Mreža za pohranjivanje u prostoru za noge suvozača				OA
	Pregradna rešetka za psa: Čelična rešetka				OA Sport Combi
	Gumeni i tekstilni tepih s funkcijom zaštite				OA
Set za montažu dodatnog grijača					OA
<b>Sigurnost i zaštita</b>					
Dječje sjedalice:	Baby Safe ISOFIX Plus (do 13 kg)				OA
	ISOFIX Duo Plus (9-18 kg)				OA
	Kid Plus (15-36 kg)				OA
Protuprovalni alarm:	S ultrazvučnim senzorom				OA (ne za GTA)

OA = dodatna oprema koja se dodatno plaća.

## BOJE I PRESVLAKE SJEDALA




Tkanina, crna  
(CE, TE, TE Plus)



Koža, crna  
(GTA s paketom Luxury)



Koža, smeđa  
(GTA s paketom Luxury)



Djelomična koža, crna  
(GTA)

Paket opreme	CE	TE	TE Plus	GTA	GTA s paketom Luxury
Presvlake sjedala	Crna tkanina	Crna tkanina	Crna tkanina	Djelomično koža	Smeđa koža / crna koža
Boja okruženja	Crna (GM9)	Crna (GM9)	Crna (GM9)	Crna (GM9)	Smeđa (GN0) / Crna (GM9)

### Nemetalik boje karoserije

Brilijant crna (A3F)	■	■	■	■	■
----------------------	---	---	---	---	---

### Mica i Metallic boje karoserije\*

Crna Mica (16W)	■	■	■	■	■
Clear Water plava Metallic (40B)	■	■	■	■	■
Cooper crvena Mica (32V)	■	■	■	■	■
Crystal bijela pearl Mica (34K)	■	■	■	■	■
Grafitno siva Mica (38R)	-	-	-	-	-
Midnight brončana Mica (39Y)	■	■	■	■	■
Stormy plava Mica (35J)	■	■	■	■	■
Sunčano srebrna Metallic (22V)	■	■	■	■	■
Velocity crvena Mica (27A)	-	-	-	-	-

■ = raspoloživo.

\*Mogućnost koja se dodatno plaća.

